



P ímý dovozce výrobk AUMULLER

Úst edna pro denní v trání AUMULLER WRAG 2
s idlem VÍTR / DĚŠ



Anders-elektro, spol. s r.o.
Lidická 700/19 , 602 00 Brno
Telefon : +420773496693
www.anders-elektro.cz



Řídicí jednotka WRAG 2 pro čidlo Vítr/Déšť




Základní vlastnosti

- Vstup pro externí ovládání (EPS, EZS, čidla)
- Časové zpoždění při sepnutí čidla
- Připojení motorů s max. odběrem až 5 A
- Napájení: 230 V AC, 50 Hz
- Nastavitelná rychlost větru : 2,5 – 20 m / s
- Ukazatel větru, deště a provozu
- RAL 7035 (horní část) a RAL 7021 (spodní část)
- Pro standardní lištu 35 mm
- Rozměry : 105 x 86 x 58 mm


Popis prvků ústředny WRAG2



Aktivované čidlo VÍTR



Aktivované čidlo DÉŠŤ



Provozní stav



Bliká-li zelená kontrolka provozu, je u čidla DÉŠŤ přerušené vedení nebo zkrat. Ústředna odpojí cca na 3 s napájení 230V a znovu se připojí.


Dešťový senzor
24V DC





Spínací kontakt
k volnému
použití, např.
Časové relé.
Kopíruje stav
relé REL-1

Volný vodič
4 izolovat !!!

Čidlo větru






Nastavení funkcí pro
relé REL-1 a REL-2



Wind / Rain - Sensor
Control Unit



ferralux




REL-1

REL-2

Stav je závislý na nastavení
přepínačů DIP

L N PE

230 V AC, 50 Hz




Vitr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Trvale sepnutý kontakt
REL-2 Trvale sepnutý kontakt
Standardní nastavení




Vitr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Pulsní kontakt
REL-2 Trvale sepnutý kontakt




Vitr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Trvale sepnutý kontakt
REL-2 Pulsní kontakt




Vítr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Pulsní kontakt
REL-2 Pulsní kontakt




Vítr

Déšť

REL-1


REL-2



REL-1 Trvale sepnutý kontakt
REL-2 Trvale sepnutý kontakt



Pro připojení pohonů 230 V se zpožděním sepnutí




Vítr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Trvale sepnutý kontakt
REL-2 Trvale sepnutý kontakt




Vítr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Pulsní kontakt
REL-2 Pulsní kontakt




Vítr


Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Pulsní kontakt
REL-2 Trvale sepnutý kontakt




Vítr

Déšť

REL-1

REL-2



REL-1 Trvale sepnutý kontakt
REL-2 Pulsní kontakt